



## Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4  
tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Znak sprawy: DZP-271-817/22

Kraków, dnia 3 listopada 2022 r.

### Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,  
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

## Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści SWZ

**Dotyczy:** zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) nt. „Wykonywanie kompleksowej usługi polegającej na załadunku, odbiorze, transporcie i przetworzeniu, w tym unieszkodliwianiu poprzez termiczne przekształcanie odpadów medycznych powstałych w procesie diagnozowania, leczenia i profilaktyki stomatologicznej na terenie SPZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej przy ul. Montelupich 4 w Krakowie”. **Identyfikator postępowania (ID): dbfb143d-5275-4aac-a4bf-8a7138b0aea6**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części Zamawiającym, informuje, że jeden z Wykonawców zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

#### **Zamawiający w SWZ pkt. 6.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa pisze:**

*„Zamawiający wymaga, by w okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca posiadał ważne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł.”*

#### **Wnosimy o dodanie zapisu do powyższego punktu:**

*„W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. dokument przedłoży każdy z Wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny.”*

Odnosząc się do odpadów medycznych, ze względu na ich specyfikę istotne jest, aby Zamawiający miał możliwość właściwej oceny i wyboru rzetelnego Wykonawcy. Proponujemy, aby w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące, **sytuacji ekonomicznej i finansowej** każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie zobowiązany był posiadać i przedstawić dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Żądając takiego dokumentu Zamawiający ma pewność, że wybrany Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na rzetelną realizację umowy, dbając o bezpieczeństwo własne i kontrahentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej przez Wykonawcę zmiany SWZ.

**Uzasadnienie:** Kwestia, którą w swoim pytaniu porusza Wykonawca, jest uregulowana w pkt 8.2.13 SWZ.

### **Pytanie nr 2:**

Aby dokonać właściwej oceny Wykonawców Zamawiający ma prawo żądać środków dowodowych na potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących **zdolności technicznej i zawodowej**

Odnosząc się do odpadów medycznych ze względu na ich specyfikę istotne jest, aby firma wykonująca usługę ich transportu i unieszkodliwiania posiadała stosowne doświadczenie w realizacji tego rodzaju usług.

### **W związku z powyższym, proponujemy o dodanie w SWZ zapisu:**

„Zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) lub aktualnie realizują **co najmniej dwie usługi** trwającą minimum 4 miesiące na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o wartości (umowy) brutto minimum 500.000,00 zł

**W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. dokument przedłoży każdy z Wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej przez Wykonawcę zmiany SWZ.

**Uzasadnienie:** Wykonawca nie wyjaśnia, dlaczego prawidłowe wykonanie usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych wymaga posiadania stosownego doświadczenia w tym zakresie (w odróżnieniu np. od odbioru i utylizacji innego rodzaju odpadów). Powołanie się przez Wykonawcę w powyższym zakresie na ich „specyfikę” jest w opinii Zamawiającego zbyt lakoniczne i nieprzekonujące. Z punktu widzenia Zamawiającego jest kluczowe, by Wykonawca usług posiadał odpowiednie uprawnienia i infrastrukturę pozwalające na prawidłowe i zgodne z przepisami realizowanie powierzonych mu usług. W tym zakresie Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia stosownych przedmiotowych środków dowodowych. Ponadto, w celu zapewnienia prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji usług, Zamawiający zagwarantował sobie w treści umowy (załącznik nr 4 do SWZ) stosowne uprawnienia kontrolne. W opinii Zamawiającego powyższe mechanizmy są wystarczające do zagwarantowania prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji usług przez Wykonawcę.

### **Pytanie nr 3:**

#### **Prosimy o dodanie zapisu do umowy:**

„Zamawiający szacuje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 1 435kg (+/- 10%) w skali miesiąca co daje ok 367 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad szacowaną ilość będą odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy **dotatkowego terminu** wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.”

Pragniemy zwrócić uwagę, że praca instalacji ITPO wymaga precyzyjnego określenia miesięcznych dostaw ilości odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Powyższe ilości kg stanowią 1/12 (miesięczne ilości) z masy wskazanej przez Zamawiającego. Dodatkowo wskazujemy, że określenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdalnych do realizacji usług środków transportujących.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej przez Wykonawcę zmiany załącznika nr 4 do SWZ (umowy), choć w wyniku zadanego przez Wykonawcę pytania dokonuje on jego zmiany w zakresie § 3 pkt 8).

**Uzasadnienie:** Wykonawca zwraca uwagę, że „praca instalacji ITPO wymaga precyzyjnego określenia miesięcznych dostaw ilości odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. (...) Dodatkowo wskazujemy, że określenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdalnych do realizacji usług środków transportujących.” W opinii Zamawiającego umowa określa masę odpadów, którą w każdym miesiącu Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i zutylizować, na tyle precyzyjnie, na ile w warunkach prowadzonej przez Zamawiającego działalności jest to możliwe. W szczególności § 2 lit. d) umowy odwołuje się w tym zakresie do pkt 3.1 SWZ (SWZ stanowi załącznik do umowy), zgodnie z którym masa ta wynosi ok. 1.435 kg w skali miesiąca, przy czym omawiana masa nie wzrośnie ani nie zmaleje o więcej niż 10%. Innymi słowy, w każdym

miesiącu obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru nie mniej niż 1.291,5 kg i nie więcej niż 1.578,5 kg odpadów. Powyższy mechanizm uwzględnia specyfikę działalności Zamawiającego, która nie pozwala mu na dokładne (co do kilograma) określenie miesięcznej masy przeznaczonych do odbioru i utylizacji odpadów, gdyż zależy ona od liczby pacjentów, którym w danym miesiącu Zamawiający udzielił świadczeń medycznych, a której, co oczywiste, nie da się z góry przewidzieć (Zamawiający nie jest zakładem produkcyjnym, który z góry wie ile w danym miesiącu wyprodukuje towarów, a co za tym idzie, ile odpadów wytworzy). Zamawiający wskazuje przy tym, że omawiane rozwiązanie funkcjonuje od lat na podstawie umów zawartych z dotychczasowymi wykonawcami przedmiotowych usług i żaden z nich nie zgłaszał dotąd jakichkolwiek zastrzeżeń z nim związanych. Stąd Zamawiający wysnuwa wniosek, że sposób, w jaki określił on masę przeznaczonych do utylizacji i odbioru odpadów, jest z technicznego punktu widzenia akceptowalny przez wykonawców.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wskazuje, że proponowany przez Wykonawcę zapis umowy nie różni się znacząco od zapisu dotychczasowego – przewiduje on bowiem miesięczne określenie masy odbieranych i utylizowanych odpadów z uwzględnieniem jej 10% marginesu („+/- 10%”). Tym bardziej więc podnoszony przez Wykonawcę argument o konieczności precyzyjnego określenia tej masy jest niezasadny.

Ponadto, niezrozumiała dla Zamawiającego jest sugerowana przez Wykonawcę chęć określenia tygodniowego limitu masy odbieranych odpadów, skoro jak twierdzi sam Wykonawca, kluczowe z jego punktu widzenia jest określenie tego limitu w skali miesiąca.

Wreszcie Zamawiający nie godzi się na uzależnienie dodatkowego odbioru odpadów od każdorazowo udzielanej przez Wykonawcę zgody. Rozwiązanie takie mogłoby potencjalnie sparaliżować działalność Zamawiającego i narazić go na kary finansowe ze strony Sanepidu. Zamawiający zaznacza przy tym, że dodatkowe odbiory odpadów odbywać się będą w ramach szacowanego limitu kilogramów, o którym mowa powyżej, z uwzględnieniem 10% marginesu. Po ponownym przeanalizowaniu treści umowy w wyniku zadanego przez Wykonawcę pytania Zamawiający doszedł do wniosku, że kwestia ta mogła budzić uzasadnione wątpliwości Wykonawców, stąd Zamawiający zdecydował się zmienić § 3 ust. 8) umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

#### **Pytanie nr 4:**

##### **Zamawiający w projekcie umowy §7 pkt.1-3 pisze:**

- 1) W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% szacunkowej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 2) Umowy.
- 2) W przypadku zwłoki po stronie Wykonawcy w realizacji obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 7)-8), 10) lub 21) lub w § 5 ust. 2) Umowy, w stosunku do przewidzianych w nich terminów, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- 3) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 17) i 21 lit. b) Umowy (w zakresie udzielenia Zamawiającemu wsparcia i informacji w toku kontroli), zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku.

##### **Wnosimy o przyjęcie modyfikacji:**

- 1) W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **5% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy**, o której mowa w § 4 ust. 2) Umowy.
- 2) W przypadku zwłoki po stronie Wykonawcy w realizacji obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 7)-8), 10) lub 21) lub w § 5 ust. 2) Umowy, w stosunku do przewidzianych w nich terminów, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki**.
- 3) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 17) i 21 lit. b) Umowy (w zakresie udzielenia Zamawiającemu wsparcia i informacji w toku kontroli), zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **200,00 zł za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku**.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wysokość kar powinna być adekwatna do popełnionych czynów. Wnosimy zatem o zmianę sposobu naliczania ewentualnej kary za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. Wykonawca nie ma wpływu na sytuacje losowe tj. kolizja drogowa czy awaria samochodu, które mogą mieć wpływ na opóźnienie się odbioru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej przez Wykonawcę zmiany załącznika nr 4 do SWZ (umowy).

**Uzasadnienie:** W opinii Zamawiającego przewidziana w umowie wysokość kar umownych jest adekwatna do powiązanych z nimi naruszeń umowy. Trzeba zwrócić uwagę, że przy ocenie wysokości zastrzeżonej kary umownej należy brać pod uwagę zarówno jej funkcję kompensacyjną, jak i stymulująco-represyjną (zob. wyr. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21.05.2013 r., V ACa 229/13). W ocenie Zamawiającego, biorąc pod uwagę z jednej strony szacunkową wartość zamówienia, a z drugiej dużą wagę objętych zamówieniem usług dla prowadzonej przez Zamawiającego działalności leczniczej, kary umowne w obecnie zastrzeżonej wysokości nie są rażąco wygórowane, a w konsekwencji zgodna z naturą stosunku zobowiązaniowego. Obniżenie ich w sposób zaproponowany przez Wykonawcę (w zależności od wypadku – od 50% do 90%) spowodowałoby, że zarówno ich funkcja kompensacyjna, jak i stymulująco-represyjna byłyby w zasadzie iluzoryczne.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że gdyby w konkretnym wypadku zastrzeżona kara umowna okazał się zbyt wysoka (np. ze względu na wykonanie znacznej części zobowiązania) lub rażąco wysoka, Wykonawca uprawniony jest, by domagać się jej miarkowania (art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego), który to mechanizm zdaniem Zamawiającego w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Wykonawcy.

**Pytanie nr 5:**

**Prosimy o dodanie następującego zapisu do umowy:**

*„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni, licząc od dnia upływu terminu jej płatności”.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej przez Wykonawcę zmiany załącznika nr 4 do SWZ (umowy).

**Uzasadnienie:** W opinii Zamawiającego interesy Wykonawcy są w wystarczającym stopniu zabezpieczone w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 487 i n. Kodeksu cywilnego).

**Pytanie nr 6:**

**Czy jest możliwość odbioru odpadów samochodem ciężarowym o ładowności pow. 3,5 t ?**

**Odpowiedź:** Tak, przy czym w przypadku użycia w dni robocze samochodu o ładowności pow. 3,5 t., Zamawiający rekomenduje odbiór odpadów w godzinach porannych od 6:00 - 7:00 oraz wieczorem od 19:00 do 20:00, a to ze względu na dużą liczbę zaparkowanych na jego posesji samochodów i związane z tym ograniczenie pola manewrowego. W soboty odbiór odpadów może bez przeszkód odbywać się w godzinach od 6:00 do 20:00.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na integrację oraz udostępnienie API celem przygotowania po stronie Wykonawcy dokumentów Kart Przekazania Odpadu w systemie BDO?

**Odpowiedź:** Tak, obecny wykonawca realizuje ten wymóg.

**Pytanie nr 8:**

**Prosimy o dodanie zapisu do Projektu Umowy:**

Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy realizującemu odbiór odpadów medycznych bezpłatny wjazd na teren szpitala oraz podjazd pod miejsce magazynowania odpadów. W razie konieczności Zamawiający zobowiązuje się również do wydania bezpłatnie karty wjazdowej/ przepustki na czas obowiązywania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej przez Wykonawcę zmiany załącznika nr 4 do SWZ (umowy).

**Uzasadnienie:** Zamawiający informuje, że na terenie jego posesji dla wszystkich Wykonawców wjazd jest bezpłatny. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą Zamawiający wprowadzi do systemu monitorującego otwieranie szlabanu wjazdowego i wyjazdowego numery rejestracyjne pojazdów Wykonawcy, przy pomocy których będzie on realizował przedmiot umowy, co skutkować będzie automatycznym otwieraniem szlabanów.

**Pytanie nr 9:**

**Zamawiający w projekcie umowy §3 ust 8, wskazał:**

Na wniosek Zamawiającego, przekazany Wykonawcy w formie telefonicznej (nr tel. wskazany w § 10 ust. 1) lit. b) Umowy) Wykonawca dokona awaryjnego odbioru Odpadów w czasie nie dłuższym, niż 12 / 24 godziny (*niepotrzebne skreślić*) od chwili otrzymania telefonu w tej sprawie. Awaryjny odbiór Odpadów stanowi odbiór dodatkowy w stosunku do odbiorów zgodnych z harmonogramem, o którym mowa w ust. 7) niniejszego paragrafu.

**Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na:**

Na wniosek Zamawiającego, przekazany Wykonawcy w formie telefonicznej (nr tel. wskazany w § 10 ust. 1) lit. b) Umowy) Wykonawca dokona awaryjnego odbioru Odpadów w czasie nie dłuższym, niż 12 / 24 godziny **w dni robocze** (*niepotrzebne skreślić*) od chwili otrzymania telefonu w tej sprawie. Awaryjny odbiór Odpadów stanowi odbiór dodatkowy w stosunku do odbiorów zgodnych z harmonogramem, o którym mowa w ust. 7) niniejszego paragrafu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej przez Wykonawcę zmiany załącznika nr 4 do SWZ (umowy), choć w wyniku zadanego przez Wykonawcę pytania dokonuje on jego zmiany w zakresie § 3 pkt 8).

**Uzasadnienie:** W wyniku zadanego przez Wykonawcę pytania Zamawiający stwierdził konieczność uszczegółowienia w umowie (załącznik nr 4 do SWZ) kwestii opisanej w SWZ (pkt 3.1 SWZ).

**Pytanie nr 10:**

**Zamawiający w projekcie umowy §4 ust 4, wskazał:**

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i przekazywanych Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres: [sekretariat@uks.com.pl](mailto:sekretariat@uks.com.pl). Wraz z fakturą VAT, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca prześle Zamawiającemu zestawienie obejmujące terminy dokonanych w danym okresie rozliczeniowym odbiorów Odpadów, wagę Odpadów odebranych w trakcie każdego odbioru oraz łączną wagę Odpadów odebranych w danym okresie rozliczeniowym.

**Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na:**

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i przekazywanych Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres: [sekretariat@uks.com.pl](mailto:sekretariat@uks.com.pl).

Pragniemy zwrócić uwagę, że cała ewidencja oraz potwierdzenie realizacji odbioru odpadów odbywa się w formie elektronicznej karty przekazania odpadu w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, do której Zamawiający jako główny użytkownik posiada dostęp i na każdym etapie ma możliwość weryfikacji ilości przekazywanych odpadów. W związku z powyższym wydają się bezpodstawne generowanie dodatkowych zestawień wymaganych co miesiąc przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej przez Wykonawcę zmiany załącznika nr 4 do SWZ (umowy).

**Uzasadnienie:** Zamawiający informuje, że dane uwzględnione w miesięcznym zestawieniu są mu niezbędne do rozksięgowania kosztów wywozu i utylizacji odpadów na poszczególne komórki organizacyjne.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienia:

- Termin składania ofert: z dnia 7 listopada 2022r. godz. 10.00 na **8 listopada 2022r. godz. 10.00**
- Termin otwarcia ofert: z dnia 7 listopada 2022r. godz. 10.30 na **8 listopada 2022r. godz. 10.30**
- Termin związania ofertą upływa: **06 grudnia 2022r.**

**DYREKTOR**

**Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie**

**Marek Szwarczyński**

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania  
czynności w jego imieniu