



# Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24

fax 012 424 54 90

DZP- 271-65/14

Kraków, dn.1 kwietnia 2014r.

Sprawa: **DZP-271-65/14**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na „dostawę środków czystości dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 90186-2014 w dniu 2014-03-18 o godz. 09:28

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie na podstawie art. 92.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym zostały złożone 2 oferty:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty*
1	<b>HENRY KRUSE SP. Z O.O.</b> Bielany Wrocławskie Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce Tel. 71 33 45 200 fax 71 33 45 253	Cena netto– 155 613,72 zł Cena brutto – 191 404,88 zł
2	<b>Firma Wielobranżowa</b> Zbigniew Balcerowski ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce Telefon 41 345-16-00, 41 366 46 90, Fax 41 366 46 90	Cena netto– 144 621,72 zł Cena brutto – 177 884,72 zł

Zamawiający na podstawie art.89.1 pkt 5 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych **odrzuca ofertę nr 2 – złożoną przez Firmę Wielobranżowa Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce.**

Zamawiający wykluczył z przedmiotowego postępowania Wykonawcę - **Firmę Wielobranżowa Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce**, na podstawie art.24.2 pkt 4 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

#### **Uzasadnienie:**

Składający ofertę (Wykonawca) nie przedstawił wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w prowadzonym przedmiotowym postępowaniu tj: zgodnie z pkt VIII.9a i b Wykonawca winien dostarczyć dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

#### **WYMÓG NIE ZOSTAŁ SPELNIONY –**

I. brak karty katalogowej dla produktu –

1. poz. 1 w tabeli - papier toaletowy Star Pap,
2. poz. 2 w tabeli -dozownik do papieru toaletowego – Thork,
3. poz. 3 w tabeli - ręcznik papierowy – Star Pap,
4. poz. 4 w tabeli -ręcznik papierowy w roli - Kimberly
5. poz. 5 w tabeli -dozownik na ręcznik papierowy – Kimberly
6. poz. 6 w tabeli -worki na śmieci poj. 60l, kol. niebieski – Speer Pack,

7. poz. 7 w tabeli -worki na śmieci poj. 60l, kol. czerwony – Speer Pack,
8. poz. 8 w tabeli -worki na śmieci poj. 35l, kol. czarny – Speer Pack,
9. poz. 9 w tabeli -worki na śmieci poj. 35l, kol. czerwony – Speer Pack,
10. poz. 10 w tabeli -worki na śmieci poj. 120l, kol. niebieski – Speer Pack,
11. poz. 11 w tabeli -worki na śmieci poj. 120l, kol. czerwony – Speer Pack,
12. poz. 12 w tabeli – odświeżacz do powietrza – Kempa,
13. poz. 13 w tabeli – odświeżacz do powietrza – Pharma CF,
14. poz. 14 w tabeli – zawieszka WC Gel – Henkel,
15. poz. 15 w tabeli – uzupełnienie do zawieszki WC Gel – Henkel,
16. poz. 16 w tabeli – środek w aerozolu do czyszczenia i pielęgnacji mebli – Jonson – Diver,
17. poz. 17 w tabeli – środek olejowy do neutralizacji przykrych zapachów – Tenri,
18. poz. 18 w tabeli – nakładka bawełniana na mop- Ecolab,
19. poz. 19 w tabeli - środek do czyszczenia WC – **Środek WC** - Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej. Dodatkowo Zamawiający ma wątpliwości co do zaproponowanych przez Wykonawcę pojemności opakowań danego produktu – inne pojemności były wymagane przez Zamawiającego,**
20. poz. 20 w tabeli – żel do usuwania kamienia i rdzy – **Cyklon – żel** – Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej. Dodatkowo Zamawiający ma wątpliwości co do zaproponowanych przez Wykonawcę pojemności opakowań danego produktu – inne pojemności były wymagane przez Zamawiającego,**
21. poz. 21 w tabeli – neutralizator zapachu w toaletach – Tenzi,
22. poz. 22 w tabeli – uniwersalny środek do ręcznego mycia naczyń – Płyn Eva,
23. poz. 23 w tabeli – uniwersalny środek do czyszczenia stali szlachetnej - **Alfa** - Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej,**
24. poz. 24 w tabeli – uniwersalny środek do mycia powierzchni szklanych z efektem anti-soiling – **Widok konc.** - Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej. Dodatkowo Zamawiający ma wątpliwości dotyczące właściwości zaproponowanego produktu . Zamawiający wymagał aby zaproponowany produkt posiadał pH 7-8 i aby produkt ten wykazywał właściwości anti-soiling - czyli zapobieganie ponownemu osadzaniu się brudu. Z załączonych kart katalogowych trudno jest potwierdzić, iż spełnia on wymagania zgodnie z opisem w SIWZ,**
25. poz. 25 w tabeli – łagodne mleczko do czyszczenia – Mleczko Dip/ Gold Drop,
26. poz. 26 w tabeli - ściierka z aktywnej mikrofazy – Damara,
27. poz. 27 w tabeli – ściereczka domowa 3- elementowa – Emil,
28. poz. 28 w tabeli – zmywak kuchenny – York,
29. poz. 29 w tabeli - Superkoncentrat pielęgnacyjno - czyszczący do wszystkich wodoodpornych podłóg z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z surowego drewna – **Max Floor** - Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej,**

30. poz. 30 w tabeli - Uniwersalny superkoncentrat czyszczący do wszystkich dających się zmywać powierzchni, w szczególności z połyskiem, np. lakierowane powierzchnie, ceramiczne, płytki ściennie i podłogowe, tworzywa sztuczne, podłogi kamienne, powłoki szklane ochronne (nie nadaje się do wykładzin dywanowych) – **Max Up** - Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej,**
31. poz.31 w tabeli - Super koncentrat czyszczący do wszystkich rodzajów automatów, szczególnie zalecany do błyszczących, powlekanych i wodoodpornych podłóg, idealny na wykładziny gumowe i podłogi przemysłowe – **Floorex M Fo** - Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej,**
32. poz. 32 w tabeli - Koncentrat czyszczący do sanitariatów mający dobre właściwości czyszczące, optymalną higienę, usuwanie kamienia z wody i moczu przy codziennym stosowaniu, świeży zapach i wysoki połysk – **Max Sanit** - Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej,**
33. poz. 33 w tabeli - Uniwersalny środek /koncentrat/ do czyszczenia gruntownego, do wszystkich powierzchni wodoodpornych, wrażliwych na zasady, takich jak: linoleum, guma, i marmur – **Floorex M** - Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej,**
34. poz. 34 w tabeli - Emulsja do powlekania posadzek w szpitalach. Posiada zwiększoną odporność na działanie powszechnie stosowanych środków do dezynfekcji powierzchni – **Floorex Błysk** - Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej,**
35. poz. 35 w tabeli - Długotrwała powłoka akrylanowa. Wyjątkowo odporna na brud i zarysowania – **Płysk PU** - Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej,**
36. poz. 36 w tabeli - Preparat przeznaczony do utrzymywania w czystości paneli podłogowych – **Floorin** - Załączone materiały firmowe w ofercie są niekompletne- brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty te nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ **odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej,**
37. poz. 37 w tabeli - Worek foliowy HDPE - Jan Pak,
38. poz. 38 w tabeli - Wazelina kosmetyczna o działaniu natłuszczającym i ochronnym – Pharma CF,
39. poz. 39 w tabeli - Komplet do WC – szczotka i pojemnik – York,
40. poz. 40 w tabeli – filtry papierowe, 2- warstwowe do odkurzacza Floormatic S12 – K&M.

**II. Karty charakterystyki ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy) są niekompletne -**

brak jasnej i czytelnej informacji dla Zamawiającego dotyczącej identyfikacji danego produktu z produktem zaoferowanym przez Wykonawcę. Karty charakterystyki danego produktu nie zostały oznaczone zgodnie z zapisami w SIWZ odpowiednim numerem będącym odpowiednikiem numeru przedmiotu zamówienia ( produktu) podanego przez Wykonawcę w tabeli cenowej.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w terminie do **28.03.2014r. do godziny 09:00** brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wymagane przez zamawiającego dokumenty, zostały dostarczone tylko częściowo. Nie dostarczono w wyznaczonym terminie wszystkich w/w dokumentów.


Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, uznając **za najkorzystniejszą ofertę nr 1** złożoną przez:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty*
1	<b>HENRY KRUSE SP. Z O.O.</b> <b>Bielany Wrocławskie</b> <b>Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce</b> <b>Tel. 71 33 45 200 fax 71 33 45 253</b>	<b>Cena netto– 155 613,72 zł</b> <b>Cena brutto – 191 404,88 zł</b>

Po upływie stosownych terminów zgodnie z art. 94.1 pkt 2 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zaprosi wybranego Wykonawcę do podpisania umowy dotyczącej realizacji w/w zamówienia.

Z poważaniem

Prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski



p.o. Dyrektora

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie