

UMOWA (wzór)

zawarta w dniu..... roku w Krakowie pomiędzy:

SP ZOZ Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną w Krakowie

ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

NIP: 675-12-19-110, Regon: 357070478

reprezentowaną przez:

1. Marka Szwarczyńskiego – Dyrektora

2. mgr Małgorzatę Fecicę - Głównego Księgowego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Firmą.....

Adres:

reprezentowaną przez:

1.

2.

zarejestrowaną w

REGON:

NIP

zwaną dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr DZP-271-134/15 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Postanowienia ogólne

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Dostawa środków czystości dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie” **zgodnie ze szczegółowym wykazem przedstawionym w tabeli:**

l.p.	NAZWA	JM	Przewidywane szacunkowe zużycie na rok 2015/2016
1.	Papier toaletowy mały dwuwarstwowy, 250 listków na rolce, średnica rolki nie większa niż 10,3 cm, szerokość nie większa niż 9,7cm, białość 78%, długość rolki max 31,75m, gramatura nie mniejsza niż 18g/ m2	op.= 1 rolka	10704
2.	Dozownik przeznaczony do tradycyjnej rolki papieru, wykonany z połączenia ABS i MABS, kolor biały, kluczyk do dozownika wykonany ze stali, wymiary dozownika 15,8 x 28,6 x 15,3 cm (wys x szer x głębokość).	szt.	12
3.	Ręcznik ZZ biały. Surowiec - celuloza. Posiadający 2 warstwy (klejone) o gramatura : 2 x 18 g/m2 ±2%. Rozmiar listka: 25 x 23 cm. Ilość listków w paczce: 160. Ilość w kartonie: 20 x 160 = 3200 szt.	1 op = 160 listków	21120
4.	Ręcznik papierowy w roli, jednowarstwowy, kolor: biały, wymiary 20cmx304m. W zastosowaniu z dozownikiem z możliwością uzyskania minimum 1000 odcinków. Ręczniki wykonane z materiału zapewniającego wysoką chłonność, co umożliwia szybkie i efektywne osuszanie rąk. wysoka chłonność i struktura tekstylna zapewniają pełny komfort i miękkość.	rolka	516
5.	Bezdotykowy dozownik w kolorze białym, zamykany na klucz, do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm zamykający na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku, system non stop który pozwala na zużycie rolki do samego końca i podawaniu następnego odcinka papieru z nowej rolki bez konieczności wyjmowania gilzy zużytej rolki, wymiary 43 x 32,60x24,10 (długość, szerokość, wysokość w cm), system odcina automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 30 cm,	1szt	6

	gwarancja 24mc		
6.	Worki na śmieci o poj. 60 l kolor niebieski grubość nie mniejsza niż 10μ pakowane op. po 50 szt.	op.=50szt.	552
7.	Worki na śmieci o poj. 60 l kolor czerwony grubość nie mniejsza niż 10μ pakowane w op. po 50 szt.	op.=50szt.	1104
8.	Worki na śmieci o poj. 60 l kolor czarny grubość nie mniejsza niż 10μ pakowane w op. po 50szt.	op.=50szt.	1104
9.	Worki na śmieci o poj. 35 l kolor czerwony lub żółty, grubość nie mniejsza niż 7μ pakowane w op. po 50 szt.	op.=50szt.	108
10.	Worki na śmieci o poj. 35 l kolor czarny grubość nie mniejsza niż 7μ	op.=50szt.	108
11.	Worki na śmieci o poj. 120l kolor niebieski grubość nie mniejsza niż 40μ pakowane w op. po 25 szt.	op.=25 szt.	480
12.	Worki na śmieci o poj. 120l kolor czerwony grubość nie mniejsza niż 40μ pakowane w op. po 25 szt.	op.=25 szt.	480
13.	Worki na śmieci o poj. 120l kolor czarny grubość nie mniejsza niż 40μ pakowane w op. po 25 szt.	op.=25 szt.	480
14.	Odświeżacz w żelu skutecznie usuwający nieprzyjemne zapachy w toaletach. W wygodnym, niewielkim opakowaniu, skutecznie odświeżający powietrze pozostawiając przyjemny zapach. Dzięki kombinacji wysokiej jakości substancji zapachowych zawartych w żelu i umieszczonych w odpowiednim pojemniku świeży zapach utrzymuje się do około 30 dni. Zapach morski .Wszystkie informacje potwierdzone przez producenta.	1 op. = 150 g	120
15.	Odświeżacz z nowoczesną formułą 3w1, która gwarantuje potrójne działanie: neutralizuje, nadaje przyjemny zapach, i na długo odświeża powietrze w pomieszczeniu. O zapachu goździkowym	1 op. = 300 ml	144
16.	Zawieszka WC Gel, podwójny efekt odświeżający żelu WC. Środek czyszczący z substancjami antybakteryjnymi o długotrwałym zapachu, z możliwością uzupełniania zawartości pojemnika przez specjalny otwór.	szt.= 55ml	120
17.	Uzupełnienie do zawieszki WC Gel (zapas)	szt. = 55 ml	108
18.	Środek w aerozolu do czyszczenia i pielęgnacji mebli, różne zapachy. Antystatyczny preparat bezwoskowy.	1 op.= 400 ml	48
19.	Środek olejowy do neutralizacji przykrych zapachów i odświeżania toalet. Charakteryzuje się wysoką skutecznością i przyjemnym zapachem (morski lub leśny). Wyrób przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach takich jak: toalety, łazienki, pomieszczenia publiczne. Do spryskiwania zewnętrznej powierzchni sanitariatów, płytek lub innych powierzchni wodoodpornych. Maksymalna wielkość opakowania – 0,75 l (butelka ze spryskiwaczem).Wartość pH koncentratu 7,5 – 8,5 skład 30% woda, 5-15% propan-1,2-diol, niejonowe środki powierzchniowo czynne	1 op.=750 ml	108
20.	Nakładka bawełniana na mop. Przeznaczona do mycia i dezynfekcji powierzchni. Wyposażona w zaczep z polipropylenu do mocowania z jednej strony. Wytrzymała na pranie i dezynfekcję w 950 C. Nakładka po jednej stronie posiada wewnętrzne pikowanie 10 rzędów oraz na zewnątrz szwy. Strona myjąca posiada wewnątrz pętelki, a na zewnątrz frędzle, kieszenie po bokach. Kieszenie posiadają poprzecinane narożniki. Kolor kremowy, o wymiarach 41,5 x 12 cm. Typ Blizzard.	szt.	120
21.	Środek do czyszczenia WC samoczynnie usuwający zabrudzenia występujące w muszlach klozetowych i pisuarach. Zapobiegający osadzaniu się kamienia, rdzy, osadów z moczu i innych pochodzenia organicznego. Posiadający właściwości dezodorujące, pozostawiający na czyszczonych powierzchniach długotrwały przyjemny zapach. Skład chemiczny: kwas nieorganiczny, substancje powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, pH koncentratu - 2	op. = 1 l	72
22.	Żel usuwający kamień i rdzę, stosowany do sanitariatów i umywalek	op.= 420g	60
23.	Neutralizator zapachu w toaletach, w kolorze żółtym o zapachu owoców cytrusowych, na bazie etanolu i menta 1,8dien , ph 5-7, opakowanie z	op.= 1 l	72

	atomizerem,		
24.	Uniwersalny środek do ręcznego mycia naczyń i garnków, usuwający zabrudzenia typu tłuszczowego. Gęstość ok 1,0g/cm ³ pH 6, kolor zielony, o zapachu ogórka i aloesu.	op.= 1 l	228
25.	Uniwersalny środek do czyszczenia stali szlachetnej np. blaty, windy i inne powierzchnie chromowane. Na bazie czystego oleju mineralnego zgodnego z wymaganiami przemysłu farmaceutycznego i żywnościowego, min 30% alifatycznych węglowodorów.	op.= 750 ml	48
26.	Uniwersalny środek do mycia powierzchni szklanych z efektem anti-soiling, do codziennej pielęgnacji nawierzchni takich jak lustra, szkło, okna, ramy, tworzywo sztuczne i szyby. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe. Butelka z praktyczną nasadką spryskującą umożliwiającą zastosowanie punktowe. Przyjemny kwiatowy zapach pH 7-8	op.= 1 l	108
27.	Oryginalny środek czyszczący najwyższej jakości. Usuwający brud, jednocześnie zapewniając ochronę i niepowtarzalny połysk powierzchni. Skład ; węglan wapnia, węglan disodu, podchloryn sodu, anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło	op.=2l	120
28.	Ściereczka z aktywnej mikrofazy ,charakteryzujące się dużą odpornością i wytrzymałością, temp. prania do 95 stopni C, bardzo skutecznie usuwają wszelkie najdrobniejsze zanieczyszczenia wykazują bardzo dobre właściwości absorpcyjne, używane do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni. Elastyczna 70% poliester + 30% poliamid, Gramatura 300g/m ² Wymiary 40 x 40 cm Dostępna w kolorach żółtym, czerwonym, niebieskim.	szt.	312
29.	Ściereczka domowa 3-elementowa wielokrotnego użytku 35x35cm. Dostępna w kolorach żółtym, różowo-czerwonym, niebieskim	1 op. = 3 szt.	156
30.	Superkoncentrat pielęgnacyjny - czyszczący do wszystkich wodoodpornych podłóg z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z surowego drewna, idealny do podłóg pokrytych akrylanem. Komponenty wodorocieńczalne tworzące odporną na zabrudzenia, przezroczystą, antypoślizgową powłokę ochronną. Czyszczenie i pielęgnacja w jednym cyklu pracy. Produkt ma być sprawdzony ekologicznie, ulegać biodegradacji, nie może zawierać fosforanów. Stężenie robocze 0,1% . Wartość pH w zależności od stopnia stężenia 8,3 do 8,7. 1l koncentratu daje 1000 l roztworu czyszczącego (ok. 100 wiader po 10 l). Winien zawierać poniżej 5% niejonowych związki powierzchniowo-czynne, 5-15% anionowych związków powierzchniowo-czynnych a także komponenty pielęgnacyjne, wodorocieńczalne rozpuszczalniki, barwniki i olejki zapachowe. Opakowanie - butelka z dozownikiem wielokrotnego użytku. Jedna dawka z 1l butelki dozującej wystarcza na przygotowanie 10l roztworu czyszczącego. Wszystkie informacje muszą być potwierdzone przez producenta.	1 op. = 1 l Opakowanie - butelka z dozownikiem wielokrotnego użytku	36
31.	Uniwersalny superkoncentrat czyszczący do wszystkich dających się zmywać powierzchni, w szczególności z połyskiem, np. lakierowane powierzchnie, ceramiczne, płytki ścienne i podłogowe, tworzywa sztuczne, podłogi kamienne, powłoki szklane ochronne (nie nadaje się do wykładzin dywanowych). Zapewniający połysk, zapach i higienę oraz równocześnie błyszczące powierzchnie nie pozostawiając smug i nie niszcząc powierzchni. Stężenie robocze 0,1% Wartość pH w zależności od stopnia stężenia 7-8. 1l koncentratu daje 1000 l roztworu czyszczącego (ok. 100 wiader po 10l) Winien zawierać 15-30% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, a także: izopropanol, barwniki i olejki zapachowe. Produkt ma być sprawdzony ekologicznie, ulegać biodegradacji, nie może zawierać fosforanów. Opakowanie - butelka z dozownikiem wielokrotnego użytku. Jedna dawka z 1l butelki dozującej wystarcza na przygotowanie 10l roztworu czyszczącego. Wszystkie informacje muszą być potwierdzone przez producenta. Wszystkie informacje muszą być potwierdzone przez producenta.	1 op. = 1 l Opakowanie - butelka z dozownikiem wielokrotnego użytku	24
32.	Super koncentrat czyszczący do wszystkich rodzajów automatów, szczególnie zalecany do błyszczących, powlekanych i wodoodpornych podłóg, idealny na wykładziny gumowe i podłogi przemysłowe. Szybki efekt czyszczenia. Uniwersalne zastosowanie zarówno w automatach czyszczących jak i w pielęgnacji manualnej. Zawiera specjalne, niskopieniące substancje uzyskane na bazie naturalnych surowców, które zostały uznane pod względem ekonomicznym za znakomite. Dozowanie: roztwór 0,1 %; Stan fizyczny: ciecz; Kolor: bezbarwny; Zapach: kwiatowy; pH: 8,4 do 9 (100 %); Opakowanie: 1 l	1 op. = 1 l	60

33.	Koncentrat czyszczący do sanitariatów mający dobre właściwości czyszczące, optymalną higienę, usuwanie kamienia z wody i moczu przy codziennym stosowaniu, świeży zapach i wysoki połysk. Może mieć zastosowanie do wszystkich powierzchni i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych. Winien zawierać kwasy organiczne i nieorganiczne, barwniki i olejki zapachowe, 5-15% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, nie zawiera fosforanów. Koncentrat o wysokim stężeniu. Stężenie robocze 0,1% . 1 l koncentrat daje 1000 l roztworu czyszczącego (ok. 100 wiader po 10 l Wartość pH koncentratu: 0.9 do 1.1. Opakowanie - butelka z dozownikiem wielokrotnego użytku. Jedna dawka z 1l butelki dozującej wystarcza na przygotowanie 10l roztworu czyszczącego. Wszystkie informacje muszą być potwierdzone przez producenta.	1 op. = 1 l Opakowanie - butelka z dozownikiem wielokrotnego użytku	60
34.	Uniwersalny środek /koncentrat/ do czyszczenia gruntownego, do wszystkich powierzchni wodoodpornych, wrażliwych na zasady, takich jak: linoleum, guma, i marmur. Usuwający dyspersje, powłoki woskowe i zestarzały brud, oraz silne zabrudzenia, czyszczący szybko i gruntownie nie powodując odbarwień, niskopieniący dzięki czemu nadaje się do automatów czyszczących. Nie wymaga spłukiwania. Wartość pH 9,7. Stężenie robocze do 10 %. Wszystkie informacje muszą być potwierdzone przez producenta. Opakowanie: 5 l	op.= 5 litrów	48
35.	Emulsja do powlekania posadzek w szpitalach. Posiada zwiększoną odporność na działanie powszechnie stosowanych środków do dezynfekcji powierzchni. Nadaje posadzce połysk i odporność na zanieczyszczenia. Tworzy na posadzce niezwykle trwałą warstwę ochronną, wytrzymała na trudne warunki eksploatacyjne. Tworzy powłokę antypoślizgową, odporną na ścieranie. Przeznaczony do wszystkich posadzek wodoodpornych, oprócz podłóg drewnianych, pokrytych laminatem lub wykładziną tekstylną oraz posadzek, na których nie stosuje się warstwy powlekającej. Dozowanie: nierozcieńczony. Skład: środki konserwujące oraz środki pielęgnacyjne, środki pomocnicze. Stan fizyczny: płyn. Kolor: mlecznobiały, pH: 8,7 (100%). Opakowanie: 5 l	op.= 5 litrów	24
36.	Długotrwała powłoka akrylanowa. Wyjątkowo odporna na brud i zarysowania. Posiada właściwości antypoślizgowe. Przewodzi ładunki elektrostatyczne. Produkt zalecany przez producenta wykładziny PCV Tarkett. Możliwość stosowania jako powłoka gruntująca posadzkę przed nakładaniem akryli odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych i alkoholu. Środek do konserwacji powierzchni narażonych na zniszczenie takich jak: wykładziny z PCV i linoleum, posadzki kamienne-marmur, piaskowiec, lastriko itp. - do wszystkich podłóg i wykładzin wodoodpornych, z wyjątkiem parkietów i wykładzin tekstylnych. Powłoka, która tworzy jest odporna na zabrudzenia, zarysowania, ślady obuwia. Dozowanie: Produkt gotowy do użycia. Możliwość rozcieńczania z wodą w przypadku regeneracji powłok akrylowych. Wydajność 10L koncentratu – 250m ² – 3 warstwy; Stan fizyczny: ciecz [emulsja]; Kolor: biały [jasno]; pH: 8,1 do 8,9 (100%); Opakowanie: 10 l	op.= 10 litrów	24
37.	Preparat przeznaczony do utrzymywania w czystości paneli podłogowych, skutecznie myje i pielęgnuje czyszczone powierzchnie, nadając im połysk i przyjemny zapach. Dzięki zawartości składnika antystatycznego zapobiega ponownemu osadzeniu się kurzu. Skład; alkohol etylowy 2%, anionowe i niejonowe substancje pow. czynne 1%, butylodiglikol 3%	op.= 11	12
38.	Worek foliowy HDPE, folia transparentna, gładka, grubość nie mniejsza niż 6my; rozmiar: 14cmx4cmx26cm. Opakowanie = 1000szt	op=1000 szt.	48
39.	Wazelina kosmetyczna o działaniu natłuszczającym i ochronnym, żelowa- o dużej lepkości, bez zanieczyszczeń mechanicznych i widocznych skupień konsystencji, posiadająca w składzie Petrolatum, Paraffinum Liquidum, przezroczysta, stabilna i nie wykazująca śladów rozwarstwienia, opakowanie - tuba 100g	op=100 g	48
40.	Komplet do WC - szczotka i pojemnik, w kolorze białym, wykonane z wytrzymałego, nietłukącego tworzywa sztucznego. Szczotka wykonana z polipropylenu, biała, okrągły kształt, włosie z PPN, średnica 80 mm	szt. = kpl.	24
41.	Filtry papierowe, 2-warstwowe do odkurzacza Floormatic S12. Pojemność 6 l. Wymiary worka: długość -40 cm, szerokość-25cm, Wymiar uchwytu do mocowania: 10cmx10cm. opakowanie 5szt	op=5 szt.	36
42.	Czyściwo włókninowe, bezpyłowe, o wym 20x 40cm, skład; wiskoza 70% poliester 30%, pakowane 400szt/pkt (+ - 5%) 1500g, ciężar właściwy50-60g/m ² . Wszystkie informacje potwierdzone przez producenta - wymagana karta	szt. = pkt = 400 szt/pkt (+ - 5%) 1500g	240

	charakterystyki		
43.	Zmywak- gąbka o wymiarze 6,8x9,8x3,2 cm w komplecie 4 sztuki zwykłych zmywaków + 1 do teflonu (z delikatniejszą powłoką ścierną)	op.= 5szt	168

2. Przedmiot zamówienia musi być nowy, pochodzić minimum z 2014 roku oraz musi być pakowany i dostarczany w oryginalnych opakowaniach.
3. Przedmiot zamówienia posiada dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności - certyfikat CE) oraz potwierdzające spełnienie ewentualnie innych wymogów określonych przepisami odrębnymi - odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia w przypadku produktów, dla których dokumenty takie są wymagane,
4. Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia mieszczącego się w Krakowie przy ul. Montelupich 4 w budynku Kliniki – lok.042 (przyziemie)

§2

Upoważnionymi pracownikami Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy są:

- a. tel.
- b. tel.

§3

Upoważnionymi pracownikami Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy są:

- a. Ewa Mroczek tel. . (12) 424 54 86
- b. Dominik Gołdyn tel. (12) 424 55 55 w.442

Prawa i obowiązki Stron umowy

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej zapisami, zapisami SIWZ oraz złożonej przez siebie oferty.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone towary będą posiadały cechy określone w ofercie przetargowej, określone w obowiązujących przepisach prawa, prawidłowo opakowane i oznakowane.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, potencjał ekonomiczny oraz niezbędną wiedzę w zakresie realizacji prac objętych niniejszą umową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
6. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

Czas trwania umowy

§ 5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy: **od maja 2015 do maja 2016r.** jednak nie dłużej niż do wyczerpania sumarycznej wartości przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust. 1

Wykonanie umowy

§ 6

1. Zamawiający informuje, że podane w § 1 ust. 1 ilości poszczególnych towarów będących przedmiotem niniejszej umowy są wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie (zmniejszeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających może dojść do rezygnacji przez Zamawiającego z niektórych pozycji w całości.
2. Strony zgodnie ustalają, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać

sukcesywnie na podstawie częściowych zamówień, w których Zamawiający precyzuje, które z materiałów i w jakiej ilości należy dostarczyć w ramach danego etapu realizacji.

3. Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 2 mogą być składane Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Towar objęty zamówieniem częściowym, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie dostarczany w całości jedną dostawą.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru objętego zamówieniem w ciągu **5 dni** od otrzymania od Zamawiającego zamówienia częściowego, o którym mowa w ust. 2, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego, w szczególności w przypadku, gdy:
 - 1) - dostarczono towar złej jakości,
 - 2) - dostarczono towar niezgodny z zamówieniem.
7. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostarczenia towarów objętych danym zamówieniem częściowym, wyznaczając mu dodatkowy **2-dniowy** termin do spełnienia świadczenia z zagrożeniem, że po jego upływie odstąpi od umowy w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem lub też w całym zakresie pozostałym do wykonania.
8. W przypadku dostarczenia towarów złej jakości lub niezgodnych z zamówieniem Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostarczenia towarów dobrej jakości lub zgodnych z zamówieniem, wyznaczając mu dodatkowy **2-dniowy** termin do spełnienia świadczenia z zagrożeniem, że po jego upływie odstąpi od umowy w zakresie objętym danym zamówieniem częściowym lub też w całym zakresie pozostałym do wykonania.
9. W przypadku gdy ostatni dzień terminów dostawy, o których mowa w ust. 5, 7 i 8 wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie w godzinach określonych w ust. 5.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
11. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem na własny koszt i ryzyko z rozładowaniem do magazynu Zamawiającego - ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków lok. 042 /przyziemie budynku /.

Wynagrodzenie

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, (łącznie cenę) na podstawie cen określonych w ofercie przetargowej z dniar. w wysokości: **brutto** (słownie brutto), z uwzględnieniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że ceny określone w złożonej przez niego ofercie przez cały czas trwania umowy pozostają stałe i nie podlegają negocjacjom.
3. W oferowanej cenie zawarte są wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, rozładowaniem na zasadach określonych w § 6 ust. 11, ubezpieczeniem, itp.)
4. Warunek, o którym mowa w ust 2 nie dotyczy przypadku zmiany stawki podatku VAT towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
5. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w § 6 ust.1 nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń związanych z częścią przedmiotu umowy, z której zakupu Zamawiający zrezygnował, w szczególności nie daje Wykonawcy prawa do dochodzenia wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy.

Warunki płatności

§ 8

1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za każdorazową zrealizowaną dostawę, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury

Zamawiającemu.

2. Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy Nr rachunku:
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawcy od niezapłaconego w terminie wynagrodzenia przysługują odsetki ustawowe.

Kary umowne

§ 9

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) za zwłokę w dostawie całości towaru objętego danym zamówieniem lub jego części w terminie określonym w § 6 ust. 5 w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każde rozpoczęte 24 godziny licząc od dnia następnego po upływie terminu,
 - 2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 8 w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego dodatkowo 2- dniowego terminu,
 - 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy w związku z jej nienależytym wykonaniem zawinionym przez Zamawiającego.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącone na rzecz Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie faktur.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Spory mogące wyniknąć w związku z umową będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim. Jednocześnie Zamawiający ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

Zamawiający:

Wykonawca:

*** Wykonawca wypełnia tylko poniższe oświadczenie.**

Oświadczam, że akceptuję warunki umowy bez zastrzeżeń.

....., dnia

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)