

## Załącznik nr 6 do SIWZ nr DZP- 271-199/16

### UMOWA (wzór)

zawarta w dniu..... roku w Krakowie pomiędzy:

**SP ZOZ Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną w Krakowie**

ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

NIP: 675-12-19-110, Regon: 357070478

wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006328,

reprezentowaną przez:

1. Marka Szwarczyńskiego – Dyrektora
2. mgr Małgorzatę Fecicę - Głównego Księgowego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

**Firmą**.....

Adres Wykonawcy: .....

Adres siedziby Wykonawcy: .....

reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zarejestrowaną w .....

REGON: .....

NIP .....

zwaną dalej „Wykonawcą”

***Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr DZP-271-199/16 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164) .***

#### Postanowienia ogólne

##### §1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Dostawa materiałów do sterylizacji dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie” **zgodnie ze szczegółowym wykazem przedstawionym w tabeli:**

Lp	NAZWA		JM	Przewidywane szacunkowe zużycie na rok 2016/2017
1	Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem zgodnie z normą PN-EN 868-5 / EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1 / ISO 11607-1 (załączyć stosowne dokumenty wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną oraz producenta rękawów potwierdzające zgodność z ww. normami) oraz posiadające następujące właściwości: papier o gramaturze nominalnej 70 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-3 / EN 868-3), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora), folia co najmniej sześciowarstwowa, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta folii (a nie dystrybutora)	50 mm x 200 m	rol.	150
2		75 mm x 200 m	rol.	48
3		100 mm x 200 m	rol.	36
4		150 mm x 200 m	rol.	36
5		200 mm x 200 m	rol.	12
6		300 mm x 200 m	rol.	72
7	Rękaw foliowy do sterylizacji	100 mm x 200 m	rol.	24

8	Torebki papierowo-foliowe płaskie. Wskaźnik sterylizacji parą wodną i EO, gramatura papieru 70 g/m <sup>2</sup> folia min. 6 warstwowa zgodnie z normami EN 868-3 i ISO 11607-1.	55mm x 200 mm	op. = 2000 szt.	<b>24</b>
9		100mm x 300 mm	op. = 2000 szt.	<b>36</b>
10		100mm x 250 mm	op. = 2000 szt.	<b>36</b>
11		55mm x 250 mm	op. = 2000 szt.	<b>24</b>
12		75 mm x 250 mm	op. = 2000 szt.	<b>48</b>
13		75 mm x 300 mm	op. = 2000 szt.	<b>48</b>
14		150 mm x 200 mm	op. = 1000 szt.	<b>36</b>
15		150mm x 300 mm	op. = 1000 szt.	<b>96</b>
16	Mini torebki papierowo-foliowe do pakowania wiertel rozmiar 58 x 70 mm.		op. = 200 szt.	<b>180</b>
17	Mini torebki papierowo-foliowe do pakowania wiertel rozmiar 57 x 105 mm		op. = 200 szt.	<b>180</b>
18	Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodne z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4. Opakowanie zawiera 500 szt. testów.		op= 500 szt.	<b>3</b>
19	Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów pakowych z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-5 i EN ISO 11140-1. Opakowanie zawiera 500 szt. testów. Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć 2 szt. przyrządów testowych procesów.		op= 500 szt.	<b>30</b>
20	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyczęściową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami.		szt.=1 rolka, przy czym 1 rolka=750 etykiet	<b>1 500</b>
21	Test do kontroli skuteczności mycia w postaci samoprzylepnych testów. Substancja testowa zgodna z normą EN ISO 15883-5 załącznik Q (odpowiednik krwi owczej z jajkiem, klejem do tapet i atramentem). Testy kompatybilne z przyrządem testowym procesu wykonanym w całości ze stali kwasoodpornej, umożliwiającym umieszczenie dwóch testów jednocześnie. Op. 320 szt.		op. = 320 szt.	<b>18</b>
22	Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji parą wodną, czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55-60°C, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie zawiera 100 szt. testów.		op. = 100 szt.	<b>6</b>
23	Tacki papierowe 18 cm x 28 cm		szt.	<b>90 000</b>
24	Testy emulacyjne klasy VI. Parametry: 7 min. - 134°C, 20 min. - 121°C. Opakowanie zawiera 200 szt. testów.		op. = 200 szt.	<b>36</b>
25	Marker do sterylizacji / pisak do opisywania pakietów		szt.	<b>24</b>

26	Etykiety do oznaczania tac sterylizacyjnych. Kolor biały. Rozmiar 160 x 35 mm. Opakowanie 250 sztuk.	op. = 250 szt.	<b>36</b>
27	Sprawdzian zgrzewania do zgrzewarek rolkowych. Opakowanie zawiera 250 sztuk testów.	op. = 250 szt.	<b>1</b>
28	Ochraniacze do narzędzi wykonane z papieru odpornego na warunki sterylizacji, do narzędzi o max szer. do 10 mm, wyposażone w fałdy uniemożliwiające wysunięcie się narzędzi bokiem z osłonki. Opakowanie zawiera 1000 szt.	op. = 1000 szt.	<b>24</b>
29	Smar do uszczelek w sterylizatorze.	szt.	<b>12</b>
30	Papier termoczuły szer. 57 mm, dł. 7 m do drukarki sterylizatora (S) BMT Sterivap	rol.	<b>360</b>
31	Taśma drukująca do myjni Miele.	szt.	<b>12</b>
32	Papier do drukarki w myjni Miele.	rol.	<b>12</b>
33	Sól pastylkowa do stacji uzdatniania wody. Opakowanie 25 kg.	kg	<b>3 000</b>
34	Rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej, bezpieczny toksykologicznie.Op. 400 ml.	szt.	<b>24</b>
35	Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego bezzaciekowego płukania znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0 ml / l. Opakowanie 5 l.	szt.	<b>12</b>
36	Kwaśny środek myjący na bazie kwasu fosforowego. Opakowanie 5l	szt.	<b>15</b>
37	Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu stomatologicznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie : kwasy organiczne, alkalia (wodorotlenek potasu, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawiera chloru. Opakowanie 5 l.	szt.	<b>100</b>
38	Papier krepowany do sterylizacji, włókno celulozowe o gramaturze 60g/m <sup>2</sup> według normy PN EN 868 – 2, zawartość chlorków i siarczanów nie więcej niż 0,02%. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868 – 2. Kolor: biały, zielony lub niebieski. Rozmiar: 400 mm x 400 mm. Opakowanie zawiera 500 arkuszy.	op. = 500 arkuszy	<b>90</b>

2. Przedmiot zamówienia musi być nowy, pochodzić minimum z 2015 roku oraz musi być pakowany i dostarczany w oryginalnych opakowaniach.
3. Przedmiot zamówienia posiada dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności - certyfikat CE) oraz potwierdzające spełnienie ewentualnie innych wymogów określonych przepisami odrębnymi - odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia w przypadku produktów, dla których dokumenty takie są wymagane,
4. Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia mieszczącego się w Krakowie przy ul. Montelupich 4 w budynku Kliniki – lok.042 (przyziemie)

## §2

Upoważnionymi pracownikami Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy są:

- a. .... tel. ....

b. .... tel. ....

#### §3

Upoważnionymi pracownikami Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy są:

- a. Ewa Mroczek tel. . (12) 424 54 86
- b. Referent ds. zaopatrzenia tel. (12) 424 55 55 w.442

### **Prawa i obowiązki Stron umowy**

#### §4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej zapisami, zapisami SIWZ oraz złożonej przez siebie oferty.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone towary będą posiadały cechy określone w ofercie przetargowej, określone w obowiązujących przepisach prawa, prawidłowo opakowane i oznakowane.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, potencjał ekonomiczny oraz niezbędną wiedzę w zakresie realizacji prac objętych niniejszą umową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
6. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

### **Czas trwania umowy**

#### § 5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy: **od maja 2016 do maja 2017r.** jednak nie dłużej niż do wyczerpania sumarycznej wartości przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust. 1

### **Wykonanie umowy**

#### § 6

1. Zamawiający informuje, że podane w § 1 ust. 1 ilości poszczególnych towarów będących przedmiotem niniejszej umowy są wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie (zmniejszeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających może dojść do rezygnacji przez Zamawiającego z niektórych pozycji w całości.
2. Strony zgodnie ustalają, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie częściowych zamówień, w których Zamawiający precyzuje, które z materiałów i w jakiej ilości należy dostarczyć w ramach danego etapu realizacji.
3. Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 2 mogą być składane Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Towar objęty zamówieniem częściowym, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie dostarczany w całości jedną dostawą.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru objętego zamówieniem w ciągu **5 dni** od otrzymania od Zamawiającego zamówienia częściowego, o którym mowa w ust. 2, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego, w szczególności w przypadku, gdy:
  - 1) - dostarczono towar złej jakości,
  - 2) - dostarczono towar niezgodny z zamówieniem.
7. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostarczenia towarów objętych danym zamówieniem częściowym, wyznaczając mu dodatkowy **2-dniowy termin określony w dniach roboczych (poniedziałek-piątek)** do spełnienia świadczenia z zagrożeniem, że po jego upływie odstąpi od umowy w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem lub też w całym zakresie pozostałym do

- wykonania.
8. W przypadku dostarczenia towarów złej jakości lub niezgodnych z zamówieniem Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostarczenia towarów dobrej jakości lub zgodnych z zamówieniem, wyznaczając mu dodatkowo **2-dniowy termin określony w dniach roboczych (poniedziałek-piątek)** do spełnienia świadczenia z zagrożeniem, że po jego upływie odstąpi od umowy w zakresie objętym danym zamówieniem częściowym lub też w całym zakresie pozostałym do wykonania.
  9. W przypadku gdy ostatni dzień terminów dostawy, o których mowa w ust. 5, 7 i 8 wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie w godzinach określonych w ust. 5.
  10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
  11. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem na własny koszt i ryzyko z rozładowaniem do magazynu Zamawiającego - ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków lok. 042 /przyziemie budynku /.

## **Wynagrodzenie**

### § 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, (łącznie cenę) na podstawie cen określonych w ofercie przetargowej z dnia .....r. w wysokości: ..... **brutto** (słownie ..... brutto), z uwzględnieniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że ceny określone w złożonej przez niego ofercie przez cały czas trwania umowy pozostają stałe i nie podlegają negocjacom.
3. W oferowanej cenie zawarte są wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, rozładowaniem na zasadach określonych w § 6 ust. 11, ubezpieczeniem, itp.)
4. Warunek, o którym mowa w ust 2 nie dotyczy przypadku zmiany stawki podatku VAT towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
5. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w § 6 ust.1 nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń związanych z częścią przedmiotu umowy, z której zakupu Zamawiający zrezygnował, w szczególności nie daje Wykonawcy prawa do dochodzenia wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy.

## **Warunki płatności**

### § 8

1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za każdorazową zrealizowaną dostawę, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu.
2. Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy Nr rachunku: .....
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawcy od niezapłaconego w terminie wynagrodzenia przysługują odsetki ustawowe.

## **Kary umowne**

### § 9

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) za zwłokę w dostawie całości towaru objętego danym zamówieniem lub jego części w terminie określonym w § 6 ust. 5 w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każde rozpoczęte 24 godziny licząc od dnia następnego po upływie terminu,
  - 2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 8 w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki

- licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego dodatkowo 2- dniowego terminu,
- 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.
  2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy w związku z jej nienależytym wykonaniem zawinionym przez Zamawiającego.
  3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącone na rzecz Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie faktur.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

#### **Postanowienia końcowe**

##### § 10

1. Zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Spory mogące wyniknąć w związku z umową będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim. Jednocześnie Zamawiający ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

**\* Wykonawca wypełnia tylko poniższe oświadczenie.**

*Oświadczam, że akceptuję warunki umowy bez zastrzeżeń.*

....., dnia .....

.....  
(*podpis i pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy*)