



Znak sprawy: DZP-4240-2/25

Kraków, dnia 17 października 2025 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

**ZMIANA TREŚCI SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT
(SWKO)**

Nr sprawy: DZP-4240-2/25

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany dalej Zamawiającym, informuje że ulega zmianie zakres świadczeń zdrowotnych z zakresu technicznych usług protetycznych, których wykaz został opisany w pkt 2.1.1. SWKO z dnia 15.10.2025r.

- **wprowadza się:** następujące dodatkowe świadczenia protetyczne:

1. Korona lana licowana porcelaną, lany licowany porcelaną element mostu
2. Korona lana licowana porcelaną ze stopniem ceramicznym
3. Korona lana licowana materiałem złożonym, licowany element mostu i szynoprotezy (za każdy element)
4. Korona jednolita lana, lany element w moście
5. Korona cyrkonowa wykonana metodą CAD/CAM
6. Korona całoceramiczna e.max
7. Inlay – Onlay e.max
8. Wkład koronowo-korzeniowy ze stopu metalu nieszlachetnego
9. Korona kompozytowa na filarze tymczasowym + koszt filaru
10. Most FRC
11. Korona kompozytowa
12. Inlay-onlay kompozytowy
13. Symulacja woskowa [wax-up]
14. Kopuła korzeniowa
15. Korona tymczasowa PMMA

- „**skreśla się**” – poz.3 w tabeli „imitacja działła”

W związku z powyższymi zmianami wykaz świadczeń protetycznych, będących przedmiotem niniejszego konkursu stanowi poniższa tabela, która zastępuje wykaz świadczeń protetycznych opisany w pkt 2.1.1. SWKO z dnia 15.10.2025r.:

LP.	Świadczenia Protetyczne
1.	Filar indywidualny cyrkon
2.	Filar indywidualny cyrkonowy Ti Atlantis
3.	Filar indywidualny Ti Atlantis

4.	Filar indywidualny tytan
5.	I-Bridge - most przykręcany na implantach – 1 punkt
6.	Imitacja dziąsła
7.	Implantokorona CAD-CAM [na metalu frezowanym]
8.	Implantokorona ceramiczna E.MAX
9.	Implantokorona ceramiczna na podbudowie z cyrkonu
10.	Implantokorona cyrkonowa z poziomu implantu
11.	Implantokorona na podbudowie metalowej
12.	Implantokorona z poziomu implantu
13.	Inlay – Onlay e.max
14.	Inlay-onlay kompozytowy
15.	Interlock
16.	Kopuła korzeniowa
17.	Korona całoceramiczna e.max
18.	Korona cera-smart hybryda Inlay – Onlay
19.	Korona cyrkonowa wykonana metodą CAD/CAM
20.	Korona jednolita lana, lany element w moście
21.	Korona kompozytowa
22.	Korona kompozytowa na filarze tymczasowym + koszt filaru
23.	Korona lana licowana materiałem złożonym, licowany element mostu i szynoprotezy (za każdy element)
24.	Korona lana licowana porcelaną ze stopniem ceramicznym
25.	Korona lana licowana porcelaną, lany licowany porcelaną element mostu
26.	Korona porcelanowa CAD-CAM [na metalu frezowanym]
27.	Korona porcelanowa CAD-CAM ze stopniem ceramicznym [na metalu frezowanym]
28.	Korona tymczasowa PMMA
29.	Licowanie materiałem złożonym w szynoprotezie [kompozyt]
30.	Licówka e.max
31.	Łyżka indywidualna światłoutwardzalna implantologiczna
32.	Mock up
33.	Model diagnostyczny
34.	Model drukowany implanty
35.	Most FRC
36.	Naprawa w laboratorium uszkodzonego olicowania wykonanego z materiału złożonego [kompozyt]
37.	Naprawa w laboratorium uszkodzonego olicowania wykonanego z materiału ceramicznego
38.	Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 2 implantach

39.	Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 3-4 implantach
40.	Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 5-6 implantach
41.	Proteza szkieletowa wykonana metodą odlewniczą z zębami i sztucznym dziąsłem
42.	Prowadzenie frezowane
43.	Słupki do modelu drukowanego
44.	Symulacja wirtualna CAD-CAM
45.	Symulacja woskowa [wax-up]
46.	Szablon chirurgiczny
47.	Teleskop (korona wewnętrzna oraz zewnętrzna)
48.	Wkład kk.e.max
49.	Wkład koronowo-korzeniowy z materiału złożonego + włókno szklane
50.	Wkład koronowo-korzeniowy ze stopu metalu nieszlachetnego
51.	Włókno szklane
52.	Zatrask boczny, zasuw „Bredent” część koronowa (bez ceny korony)
53.	Zatrask boczny, zasuw „Bredent” część w protezie

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu tj.:

- Oferty należy składać nie później **niż do dnia 29.10.2025 r., do godz. 10:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.10.2025 r. o godz. 10:30.**
- Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 31.10.2025 r. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia

Pozostałe zapisy SWKO pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana stanowi integralną część Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert oraz Ogłoszenia.

Zamawiający wprowadza ww. zmianę w Załącznik nr 1 do SWKO – Formularz Oferty i umieszcza dokument ze zmianami na stronie prowadzonego postępowania: <https://bip.uks.com.pl/content/konkurs-na-udzielanie-swadczen-zdrowotnych-z-zakresu-technicznych-uslug-protetycznych-dla>

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców):

a) Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:

.....

b) Adres Wykonawcy/Wykonawców:

.....

Telefon:

e-mail:

Adres do korespondencji (jeżeli dotyczy):

.....

Nr konta bankowego:

REGON: NIP:

Rodzaj wykonawcy (zgodnie z poniższą listą):

mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj

c) Reprezentowany przez:

tel.: adres poczty elektronicznej:

Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia:

.....

2. Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu technicznych usług protetycznych dla pacjentów SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, niniejszym składam ofertę na wykonanie następujących usług protetycznych :

LP.	ŚWIADCZENIA PROTETYCZNE	Wartość pkt
1.	Filar indywidualny cyrkon	85
2.	Filar indywidualny cyrkonowy Ti Atlantis	100
3.	Filar indywidualny Ti Atlantis	80

4.	Filar indywidualny tytan	60
5.	I-Bridge - most przykręcany na implantach – 1 punkt	95
6.	Imitacja dziąsła	5
7.	Implantokorona CAD-CAM [na metalu frezowanym]	42
8.	Implantokorona ceramiczna E.MAX	50
9.	Implantokorona ceramiczna na podbudowie z cyrkonu	60
10.	Implantokorona cyrkonowa z poziomego implantu	90-110
11.	Implantokorona na podbudowie metalowej	40
12.	Implantokorona z poziomego implantu	85-100
13.	Inlay – Onlay e.max	45
14.	Inlay-onlay kompozytowy	19
15.	Interlock	7
16.	Kopuła korzeniowa	12
17.	Korona całoceramiczna e.max	45
18.	Korona cera-smart hybryda Inlay – Onlay	29,17
19.	Korona cyrkonowa wykonana metodą CAD/CAM	50
20.	Korona jednolita lana, lany element w moście	12
21.	Korona kompozytowa	19
22.	Korona kompozytowa na filarze tymczasowym + koszt filaru	25 + filar
23.	Korona lana licowana materiałem złożonym, licowany element mostu i szynoprotezy (za każdy element)	19
24.	Korona lana licowana porcelaną ze stopniem ceramicznym	28
25.	Korona lana licowana porcelaną, lany licowany porcelaną element mostu	24
26.	Korona porcelanowa CAD-CAM [na metalu frezowanym]	28
27.	Korona porcelanowa CAD-CAM ze stopniem ceramicznym [na metalu frezowanym]	32
28.	Korona tymczasowa PMMA	11,6
29.	Licowanie materiałem złożonym w szynoprotezie [kompozyt]	10
30.	Licówka e.max	45
31.	Łyżka indywidualna światłoutwardzalna implantologiczna	4
32.	Mock up	6
33.	Model diagnostyczny	3
34.	Model drukowany implanty	8,34
35.	Most FRC	61
36.	Naprawa w laboratorium uszkodzonego olicowania wykonanego z materiału złożonego [kompozyt]	10
37.	Naprawa w laboratorium uszkodzonego olicowania wykonanego z materiału ceramicznego	15

38.	Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 2 implantach	350
39.	Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 3-4 implantach	450
40.	Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 5-6 implantach	550
41.	Proteza szkieletowa wykonana metodą odlewniczą z zębami i sztucznym dziąsłem	80
42.	Prowadzenie frezowane	7
43.	Słupki do modelu drukowanego	1
44.	Symulacja wirtualna CAD-CAM	2 (za jeden element)
45.	Symulacja woskowa [wax-up]	2 (za jeden element)
46.	Szablon chirurgiczny	16
47.	Teleskop (korona wewnętrzna oraz zewnętrzna)	55
48.	Wkład kk.e.max	40
49.	Wkład koronowo-korzeniowy z materiału złożonego + włókno szklane	23
50.	Wkład koronowo-korzeniowy ze stopu metalu nieszlachetnego	12
51.	Włókno szklane	12
52.	Zatrask boczny, zasuwka „Bredent” część koronowa (bez ceny korony)	12,5
53.	Zatrask boczny, zasuwka „Bredent” część w protezie	12,5

W ramach udzielanych świadczeń Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wycisków i dostarczania gotowych prac protetycznych oraz poszczególnych etapów wykonawstwa laboratoryjnego do budynku siedziby Zamawiającego.

Cena brutto wykonania świadczenia uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty transportu, koszty odbierania wycisków.

3. **Cena brutto wykonania zamówienia wynosi za punkt:zł** (cena z podatkiem VAT)

4. **Niniejszym oświadczam/my, iż:**

- zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią dokumentów Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) i akceptuję/akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty*.
- akceptuję/akceptujemy bez zastrzeżeń zakres świadczeń, wymagania stawiane Oferentom, jak i projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWKO oraz zobowiązuje / zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie w celu zawarcia umowy, Oferent zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na wskazany rachunek Zamawiającego.*
- uważam/my się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert*.
- świadczenia objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach przewidzianych odpowiednimi obowiązującymi przepisami*.

- e) aparatura i sprzęt medyczny oraz pomieszczenia wykorzystywane do wykonywania badań będących przedmiotem zamówienia spełniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów*.
- f) wszystkie produkty użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, jak też wyroby powstałe w efekcie jego realizacji, spełniają wymogi przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych, potwierdzone aktualnymi dokumentami (tj.: kompletne zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, karty charakterystyki, certyfikat CE, Deklaracje Zgodności, atesty), dla tych produktów, które tego wymagają*.
- g) wszystkie zaoferowane w ofercie produkty, które nie podlegają przepisom ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022, poz. 974 ze zm.), posiadają dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania na terenie Polski – certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez te produkty wymaganych prawem norm*.
- h) zobowiązuje/my się posiadania i kontynuowania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania umowy i na warunkach w niej określonych*.

**) w przypadku niewyrażania zgody, należy skreślić.*

- 5. Jeżeli w treści złożonej oferty lub innych przekazywanych Zamawiającemu dokumentów Oferent poda dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, przedstawicieli lub innych osób, zobowiązuje się on do ich poinformowania o powyższym fakcie, jak też do wypełnienia względem nich, w imieniu Zamawiającego, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO, w oparciu o klauzulę informacyjną nr 2, zawartą w załączniku nr 4 do SWKO. W powyższym wypadku Oferent załącza do oferty podpisany **załącznik nr 4** do SWKO.
- 6. Oferent akceptuje niniejszym wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiący **załącznik nr 3** do SWKO i zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym rzecznej Umowy w przypadku wybrania jego oferty w postępowaniu konkursowym.
- 7. Oferent akceptuje fakt, że składając niniejszą ofertę wyraża ona jednocześnie zgodę na przetwarzanie zawartych w jej treści jego danych osobowych w celu umożliwienia mu udziału w konkursie ofert, w tym rozpatrzenia złożonej przez niego oferty. Klauzula informacyjna RODO przeznaczona dla Oferentów będących osobami fizycznymi zawarta została w treści **załącznika nr 4** do SWKO.

Data:

.....
Podpis i pieczęć Oferenta